



Studio Del Lupo
studio odontoiatrico multidisciplinare

S.O.S TRAUMA DENTALE

Un DENTE PERMANENTE o DA LATTE AVULSO è una delle poche di emergenza in odontoiatria. In questo caso il reimpianto immediato è il miglior trattamento. Se per qualche ragione questo non può essere effettuato, ci sono comunque delle alternative.

Cosa fare:

- **Mantenere calma la persona che ha subito il trauma**
- **Recuperare il dente e tenerlo per la corona. Evitare di toccare la radice.**

Se il dente è sporco, **lavarlo brevemente** (max 10 secondi) sotto acqua corrente fredda, **posizionare il dente in un bicchiere di latte o soluzione fisiologica** oppure **saliva**.

Portare la persona che ha subito il trauma dentale **immediatamente** presso il proprio dentista.

Il **dente avulso** può anche essere trasportato in bocca nel caso la persona sia collaborante e cosciente. Se la persona in questione è un bambino, che potrebbe inghiottire il dente, non è consigliabile.

A seconda del tempo trascorso al di fuori della bocca, delle condizioni di conservazione e dello stato di menomazione del dente, verrà eseguito o meno il reimpianto e la possibilità della riuscita del trattamento saranno più o meno alte.

In caso di **FRATTURA** della corona del dente cerca e conserva **il dente in un bicchiere di latte, soluzione fisiologica** oppure **saliva** e rivolgiti velocemente presso il tuo dentista, se ben conservato il frammento potrà essere riattaccato.